

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τους κανονισμούς REACH (ΕΚ) 1907/2006, CLP (ΕΚ) 1272/2008 καθώς και τους (ΕΕ) 453/2010, (ΕΕ) 2015/830, οι οποίοι τροποποιούν τον κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006

Αναθεώρηση: 01-06-2022
Αριθμός αναθεώρησης: 2

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: PC-DET-2.8, Παχύρρευστο υδατικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
Παχύρρευστο ΧΛΩΡΟΕΪΛΟΝ

UFI:

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:
Γενικός Καθαρισμός και Λεύκανση Υφασμάτων.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

ΕΪΛΟΝ ΕΛΛΑΣ

60300 Αλώνια Πιερίας

ΤΗΛ:2351777780

E-mail: info@epsilon-hellas.gr

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος: Μείγμα

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Εικονόγραμμα κινδύνου



GHS05

GHS09

Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/...

P314 Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι:

Δεν υπάρχουν γνωστές, σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

3.2. Μείγματα

Χημική Ονομασία	CAS-Nr.	EINECS	REACH-Nr.	Φράσεις H	% κ.β.
N,N-dimethyltetradecylamine N-oxide	3332-27-2	222-059-3	01-2119949262-37-XXXX	302,315,318,400,411	<5
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	68891-38-3	500-234-8	01-2119488639-16-XXXX	315,318	<5
Υποχλωριώδες Νάτριο	7681-52-9	231-668-3	01-2119488154-34-0072	290,314,400,411	<5
Sodium hydroxyde	1310-73-2	215-185-5	01-2119457892-27-XXXX	290,314	<5

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που επιμένουν τα συμπτώματα.

Επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επίμονου ερεθισμού, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα μάτια, έχοντας τα βλέφαρα ανοιχτά, με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (εφόσον έχει ο τραυματίας τις αισθήσεις του) και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα:

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Όλα τα καθιερωμένα μέσα πυρόσβεσης είναι κατάλληλα.

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης για λόγους ασφαλείας: Ουδέν.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:

Μπορεί κατά την καύση να προκύψουν τα αέρια μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:

Βλέπε ΤΜΗΜΑ 8

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Αποφύγετε την απόρριψη σε αποχετεύσεις, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς και στο έδαφος.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Υπολείμματα του προϊόντος συλλέγονται με κατάλληλα απορροφητικά μέσα (όπως άμμο, γη διατομών, πριονίδι). Το συλεχθέν απορροφητικό υλικό να τοποθετείται σε κατάλληλο δοχείο και να απορρίπτεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Βλέπε ακόμη το ΤΜΗΜΑ 8.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων:

Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική συσκευασία σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας (20°C) και μακριά από

παιδιά.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις:

Βλέπε ΤΜΗΜΑ 1.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου:

N,N-dimethyltetradecylamine N-oxide, CAS 3332-27-2, EINECS 222-059-3, REACH 01-2119949262-37-XXXX

DNEL/DMEL (Εργαζόμενος)

Μακροχρόνια - 11 mg/kg/ημ

συστημικές επιδράσεις,

δερματική

Μακροχρόνια - 6.2 mg/m³

συστημικές επιδράσεις,

εισπνοή

DNEL/DMEL (Γενικού πληθυσμού)

Μακροχρόνια - 0.44 mg/kg

συστημικές

επιδράσεις, στοματική

Μακροχρόνια - 1.53 mg/m³

συστημικές επιδράσεις,

εισπνοή

Μακροχρόνια - 5.5 mg/kg

συστημικές επιδράσεις,

δερματική

PNEC (Νερό)

PNEC aqua (του γλυκού νερού) 0.0335 mg/l

PNEC aqua (θαλασσινό νερό) 0.0335 mg/l

PNEC (Ίζημα)

PNEC ίζημα (του γλυκού νερού) 5.24 mg/kg

PNEC ίζημα (θαλάσσιο νερό) 0.524 mg/kg

PNEC (Εδαφος)

PNEC έδαφος 1.02 mg/kg

PNEC (STP)

PNEC εγκατάσταση επεξεργασίας 24 mg/l

λυμάτων

PNEC (Περαιτέρω πληροφορίες)

Περαιτέρω πληροφορίες (διαλείπουσα έκλυση) : 0.0335 mg/l

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts, CAS 68891-38-3, EINECS 500-234-8, REACH 01-2119488639-16-XXXX

DNEL/DMEL (Εργαζόμενος)

Μακροχρόνια - συστημικές 2750 mg/kg σωματικού

επιδράσεις, δερματική βάρους/ημέρα

Μακροχρόνια - 175 mg/m³

συστημικές επιδράσεις, εισπνοή

DNEL/DMEL (Γενικού πληθυσμού)

Μακροχρόνια - συστημικές 15 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα

επιδράσεις, στοματική

Μακροχρόνια - 52 mg/m³

συστημικές επιδράσεις, εισπνοή

Μακροχρόνια - συστημικές 1650 mg/kg σωματικού

επιδράσεις, δερματική βάρους/ημέρα

PNEC (Νερό)

PNEC aqua (του γλυκού νερού)	0.24 mg/l
PNEC aqua (θαλασσινό νερό)	0.024 mg/l
PNEC (Ιζημα)	
PNEC ίζημα (του γλυκού νερού)	5.45 mg/kg ξηρό βάρος
PNEC ίζημα (θαλάσσιο νερό)	0.545 mg/kg ξηρό βάρος
PNEC (Εδαφος)	
PNEC έδαφος	0.946 mg/kg ξηρό βάρος
PNEC (STP)	
PNEC εγκατάσταση	10 g/l
επεξεργασίας λυμάτων	
PNEC (Περαιτέρω πληροφορίες)	
Διαλείπουσα κυκλοφορία	0.071 mg/l

Υποχλωριώδες Νάτριο, CAS 7681-52-9, EINECS 231-668-3, REACH 01-2119488154-34-0072

DNELs

Έκθεση εγγαζομένων:

DNEL δια εισπνοής, μακροχρόνια έκθεση: 1.55 mg/m³

DNEL δια εισπνοής, βραχυχρόνια έκθεση: 3.1 mg/m³

DNEL δια δερματικής έκθεσης, μακροχρόνια έκθεση: 0.5 % in mixture (weight basis)

Έκθεση γενικού πληθυσμού:

DNEL δια εισπνοής, μακροχρόνια έκθεση: 1.55 mg/m³

DNEL δια εισπνοής, βραχυχρόνια έκθεση: 3.1 mg/m³

DNEL δια δερματικής έκθεσης, μακροχρόνια έκθεση: 0.5 % in mixture (weight basis)

DNEL δια κατάποσης, μακροχρόνια έκθεση: 0.26 mg/kg bw/day

· PNECs

PNEC γλυκού νερού: 0.21 mg/L

PNEC θαλασσινού νερού: 0.042 mg/L

PNEC για διαλείπουσες απελευθερώσεις: 0.26 mg/L

PNEC δια στόματος: 11.1 mg/kg food

PNEC εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων: 0.03 mg/L

8.2. Έλεγχοι έκθεσης:

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι. : Δεν απαιτούνται.

Μέτρα ατομικής προστασίας : Αποφεύγετε κάθε περιττή έκθεση

Προστασία του αναπνευστικού : Σε περίπτωση ανεπαρκούς εξαερισμού, φορέστε κατάλληλο

προστατευτικό εξοπλισμό για την αναπνοή. Αν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σκόνης, φορέστε μάσκα.

Προστασία χεριών : Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια.

Προστασία ματιών : Γυαλιά προστασίας με παράπλευρη προστασία τύπου EN 166,

Λοιπά : Καμία

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης : Καμία επισημάνση

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

α) Όψη: Υγρό. Χρώμα : Μπλε.

β) Οσμή:Λεμόνι.

γ) Όριο οσμής.

δ) pH: 13,0 ±0,5

ε) Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως.

στ) Αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως.

ζ) Σημείο ανάφλεξης : Υδατικό παρασκεύασμα.

η) Ταχύτητα εξάτμισης.

θ) Αναφλεξιμότητα.

ι) Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας.

ια) Πίεση ατμών.

ιβ) Πυκνότητα ατμών.

ιγ) Σχετική πυκνότητα:(20°C)1,00 ±0,20 gr/cm³.

- ιδ) Διαλυτότητα: Διαλύεται πλήρως.
- ιε) Συντελεστής κατανομής.
- ιστ) Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης.
- ιζ) Θερμοκρασία αποσύνθεσης.
- ιη) Ιξώδες.
- ιθ) Εκρηκτικές ιδιότητες.
- κ) Οξειδωτικές ιδιότητες

9.2. Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα:

10.2. Χημική σταθερότητα:

Το προϊόν είναι σταθερό εφόσον φυλάσσεται όπως υποδεικνύεται στο ΤΜΗΜΑ 7.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:

Καμία επικίνδυνη αντίδραση όταν χρησιμοποιείται όπως έχει προσδιορισθεί.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή:

Βλέπε ΤΜΗΜΑΤΑ 7 και 8.

10.5. Μη συμβατά υλικά:

Ισχυρά οξέα, μεταλλικοί περιέκτες, PET.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Κανένα επικίνδυνο προϊόν αποσύνθεσης όταν αποθηκεύεται κανονικά.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

N,N-dimethyltetradecylamine N-oxide, CAS 3332-27-2, EINECS 222-059-3, REACH 01-2119949262-37-XXXX

LD50 από του στόματος σε αρουραίους	1495 mg/kg
LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους	> 2000 mg/kg
LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια	> 2000 mg/kg
NOAEL, Στοματικό, Αρουραίος	100 mg/kg/ημ
NOAEL, Στοματικό, Αρουραίος	25 mg/kg/ημ
NOAEL, Στοματικό, Αρουραίος	88 mg/kg/ημ
LOAEL, Δερματικό, Ποντίκι	0.045 mg/cm ²

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts, CAS 68891-38-3, EINECS 500-234-8, REACH 01-2119488639-16-xxxx

Από το στόμα	LD50	1700~5000 mg/kg (rat)
--------------	------	-----------------------

Υποχλωριώδες Νάτριο, CAS 7681-52-9, EINECS 231-668-3, REACH 01-2119488154-34-0072

Σημαντικές τιμές κατάταξης-LD/LC50

Από το στόμα LD50 1100 mg/kg (rat) (standard acute method)
 Από το δέρμα LD50 20000 mg/kg (rabbit) (standard acute method)
 Εισπνέοντας LC50/4 h >10,5 mg/l (rat) (acute toxic class method)

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Καν [ΕΚ] Νο648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στην διάθεση των αρμοδίων αρχών των Κρατών -Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άμεσου αιτήματος τους ή κατόπιν αιτήματος του παρασκευαστή του απορρυπαντικού.

12.1. Τοξικότητα

Sodium hydroxyde, CAS 1310-73-2, EINECS 215-185-5, REACH 01-2119457892-27-XXXX.

LC50 <i>Gambusia affinis</i> (Mosquito fish)	125mg/l 96h
EC50 <i>Ceriodaphnia</i> (Water flea)	40.4mg/l 48h
EC50 <i>Photobacterium phosphoreum</i>	22mg/l 15 min

Υποχλωριώδες Νάτριο, CAS 7681-52-9, EINECS 231-668-3, REACH 01-2119488154-34-0072

Υδατική τοξικότητα:

EC10

0,0021 mg/l (freshwater algae)

0,04 mg/l (marine water fish)

LC50

0,1 mg/l (freshwater plants)

0,141 mg/l (daphnia)

0,035 mg/l (freshwater invertebrates)

0,06 mg/l (freshwater fish)

0,026 mg/l (marine water invertebrates)

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

N,N-dimethyltetradecylamine N-oxide, CAS 3332-27-2, EINECS 222-059-3, REACH 01-2119949262-37-XXXX

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Εύκολα βιοδιασπώμενο.

Βιοαποδόμηση 91.7 % (28d)

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

N,N-dimethyltetradecylamine N-oxide, CAS 3332-27-2, EINECS 222-059-3, REACH 01-2119949262-37-XXXX

Συντελεστής < 2.7

κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Pow)

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

N,N-dimethyltetradecylamine N-oxide, CAS 3332-27-2, EINECS 222-059-3, REACH 01-2119949262-37-XXXX

Σταθερά του νόμου του Henry 0.000000018 Pa m³/mol (20°C)

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Δεν ταξινομείται.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Οι επιφανειοδραστικές ουσίες του σκευάσματος πληρούν τους όρους βιοαποικοδόμησης όπως αναφέρεται στον Καν.648/2004/ΕΕ.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

ADR :-

RID :-

IMDG:-

ICAO/IATA:-

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ADR: -

RID: -

IMDG: -

ICAO/IATA: -

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR: -

RID: -

IMDG: -

ICAO/IATA: -

14.4. Ομάδα συσκευασίας

ADR

Ομάδα συσκευασίας :-

Κωδικός ταξινόμησης : -

Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου : -

Ετικέτες : -

Κώδικας περιορισμού για τα τούνελ : -

RID

Ομάδα συσκευασίας : -

Κωδικός ταξινόμησης : -

Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου : -

Ετικέτες : -

Κώδικας περιορισμού για τα τούνελ : -

IMDG

Ομάδα συσκευασίας : -

Ετικέτες : -

EmS-Αριθμός : -

ICAO/IATA

Ομάδα συσκευασίας : -

Ετικέτες : -

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ADR

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : NAI

RID

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : NAI

IMDG

Θαλάσσιος ρύπος

ICAO/IATA

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : NAI

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Βλέπε ΤΜΗΜΑ 8

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
Γενικά το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο κατά την μεταφορά.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Reg.(EC) n. 1272/2008-CLP;

Reg.(EC) n. 2015/830 annex II of REACH;

Dir. 06/08 ADR-RID-IMDG-IATA;

Dir. 12/18 (Seveso III);

Dir. 2008/98/CE and Reg. (EC) n.1357/2014 (Waste management)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά

Κανένα από τα συστατικά του προϊόντος δεν περιέχονται στις λίστες των παρακάτω νομοθεσιών:

Οδηγία 2012/18/ΕΕ

Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1148- Παράρτημα I-ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (Ανώτατη τιμή ορίου για τους σκοπούς της χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3)-Παράρτημα II- ΔΗΛΩΕΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας



GHS05



GHS09

Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες»

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Μέθοδος υπολογισμού

Συντομογραφίες και ακρωνύμια :

ADR Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

CAS Υπηρεσία Χημικών Περίληψεων.

CLP Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία.

EINECS Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Χημικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εμπόριο.

IATA Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών.

ICAO Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας.

IMDG Διεθνής ναυτιλιακός κώδικας για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

RID Κανονισμός σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

ABT Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική.

aAaB Ακρώς Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη.

Οι πληροφορίες και περιορισμοί που παρατίθενται στο παρόν ΔΔΑ βασίζονται στις μέχρι σήμερα επιστημονικές και

τεχνικές γνώσεις. Καμία πληροφορία που περιέχεται στο παρόν ΔΔΑ δεν πρέπει να θεωρείται ως εγγύηση. Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την εφαρμοσιμότητα αυτών των πληροφοριών ή την καταλληλότητα των προϊόντων για τη συγκεκριμένη δική του χρήση. Είναι ευθύνη του χρήστη να συμμορφώνεται με τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.